



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Δεκέμβριος 2012

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C/25 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Ανευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C/25 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Χημείο	3/12	11895	22,8	71	0,23										
Χημείο	4/12	11896	20,4	66	0,20										
Χημείο	5/12	11897	22,8	80	0,24										
Αγ. Γεώργιος Ιωλκού (.κοιν.βρύση)	>>	11898	11,2	7	0,28	8,2	249	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	0 0
Ν. Δημητριάδα (ΚΑΠΗ)	>>	11899	23,8	92	0,32	7,9	687	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	0 0
Αγ. Κων/νος (πάρκο κοιν. Βρύση)	>>	11900	25,8	121	0,39	7,7	782	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0 1
Δημαρχείο (Δημητριάδος φούρνος)	>>	11901	27,8	135	0,40	7,6	820	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0 0
ΜΕΤΚΑ πάρκο κοιν βρύση	>>	11902	27,8	145	0,39	7,6	824	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0 0
Αγ. Σπυριδωνας έναντι εκκλησίας	>>	11903	28	131	0,39	7,6	821	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0 0
Αγ. Βαρβάρα	>>	11904	26	121	0,43	7,5	783	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0 1
Πάρκο Καλλιθέας(.κοιν.βρύση)	>>	11905	23,2	76	0,25	7,8	632	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	0 0
Χημείο	7/12	11906	23	92	0,29										

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C/25 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Αλυκές εκκλ. Αγία Ειρήνη(.κοιν.βρύση)	7/12	11907	23,8	82	0,26	7,8	670	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	0	0
Χημείο	8/12	11908	28,2	170	0,23											
Χημείο	10/12	11909	30	184	0,35											
Πλατεία Ελευθερίας (.κοιν.βρύση)	>>	11915	29	152	0,40	7,7	900	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	2	0
Σαμπάναγα Εκκλησία Κοιν. Βρύση	>>	11916	29	142	0,29	7,6	855	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	15	39
Διμήνι δημαρχείο κοιν. Βρύση	>>	11917	28	174	0,32	7,9	963	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	54	0
Α'ΒΙΠΕ (Μπισκότα Παπαδοπούλου)	>>	11918	28,2	131	0,27	7,7	812	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	0
Β'ΒΙΠΕ (πυροσβεστική)	>>	11919	28,4	133	0,21	7,8	816	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	41
Μελισσιάτικα (πλάτανος)	>>	11921	37	80	0,25	7,8	853	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0	0
Χημείο	11/12	11927	27,8	161	0,35											
Χημείο	12/12	11928	28,9	163	0,33											
Χημείο	13/12	11929	29	154	0,45											
Καισαριανής (Περιφερειακός)	>>	11930	29,6	156	0,46								0	0	0	0
Χημείο	17/12	11931	25,8	99	0,32											
Χημείο	18/12	11937	28	152	0,28											
Χημείο	19/12	11938	17,8	50	0,10											
Αναπαύσεως 59 N. Ιωνία	>>	11939	26,4	128	0,24								0	0	0	0
Χημείο	20/12	11940	19,2	53	0,22											
Χημείο	21/12	11941	21	60	0,23											
Χημείο	24/12	11942	23	96	0,26											
Κοτοπούλη 5 (Καραγατς)	>>	11943	23,2	124	0,39											
Χημείο	27/12	11944	20,4	49	0,20											
Χημείο	28/12	11945	20,2	46	0,32											

Ελεγκτική παρακολούθηση : Δεκέμβριος 2012

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	250	0,2	2	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ /100ml
Αγ. Γεώργιος Ιωλκού (.κοιν.βρύση)	5/12	11898	6,16	0,01	11	0,01	0,01	0
N. Δημητριάδα (ΚΑΠΗ)	>>	11899	14,52	0,01	41	0,02	0,03	0
Αγ. Κων/νος (πάρκο κοιν. Βρύση)	>>	11900	15,84	0,01	44	0,01	0,02	0
Δημαρχείο (Δημητριάδος φούρνος)	>>	11901	16,72	0,01	47	0,01	0,04	0
ΜΕΤΚΑ πάρκο κοιν βρύση	>>	11902	17,6	0,01	48	0,02	0,09	0
Αγ. Σπυρίδωνας έναντι εκκλησίας	>>	11903	16,72	0,01	48	0,03	0,10	0
Αγ. Βαρβάρα	>>	11904	15,84	0,01	44	0,03	0,05	0
Πάρκο Καλλιθέας(.κοιν.βρύση)	>>	11905	14,52	0,01	40	0,02	0,02	0
Αλυκές εκκλ. Αγία Ειρήνη(.κοιν.βρύση)	7/12	11907	14,96	0,01	41	0,04	0,03	0
Πλατεία Ελευθερίας (.κοιν.βρύση)	10/12	11915	7,04	0,01	30	0,03		0
Σαμπάναγα Εκκλησία Κοιν. Βρύση	>>	11916	12,32	0,01	25	0,20		0
Διμήνι δημαρχείο κοιν. Βρύση	>>	11917	12,32	0,01	39	0,03		0
Α΄ΒΙΠΕ (Μπισκότα Παπαδοπούλου)	>>	11918	15,84	0,01	25	0,08		0
Β΄ΒΙΠΕ (πυροσβεστική)	>>	11919	14,52	0,01	24	0,06		0
Μελισσιάτικα (πλάτανος)	>>	11921	31,24	0,01	37	0,02		0
Καισαριανής (Περιφερειακός)	13/12	11930						0
Αναπαύσεως 59 N. Ιωνία	19/12	11939						0



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Δεκέμβριος 2012

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Σέσκλο (εκκλησία κοινόχρηστη βρύση παιδ. χαρά)	10/12	11920	27,4	35	0,19	7,8	636	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	1 0
Φυτόκο (Ψηστ. Αργιθέα)	>>	11922	39	48	0,41	7,7	803	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0 0
Γλαφυρά (καθρέφτης- κοιν βρύση)	>>	11923	41,8	358	0,16	7,7	1781	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	0	0	0 0

Ελεγκτική παρακολούθηση :Δεκέμβριος 2012

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe mg/l	Enter Αποικ/ 100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	250	0,2	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe mg/l	Enter Αποικ /100ml
Σέσκλο (εκκλησία κοινόχρηστη βρύση παιδ. χαρά)	10/12	11920	15,4	0,01	10	0,01	0
Φυτόκο (Ψηστ. Αργιθέα)	>>	11922	25,52	0,01	41	0,03	0
Γλαφυρά (καθρέφτης- κοιν βρύση)	>>	11923	7,04	0,01	79	0,20	0